



آزمون ۷ از ۸



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان
سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دهم - جامع نوبت اول (۱۳۹۸/۱/۳۰)

علوم تجربی (دهم)

کارنامه آزمون، عصر روز برگزاری آن از طریق سایت اینترنتی زیر قابل مشاهده می‌باشد:

www.sanjeshserv.ir

مدیران، مشاوران و دبیران محترم دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی

به منظور فراهم نمودن زمینه ارتباط مستقیم مدیران، مشاوران و دبیران محترم دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی همکار در امر آزمون‌های آزمایشی سنجش و بهره‌مندی از نظرات ارزشمند شما عزیزان در خصوص این آزمون‌ها، آدرس پست الکترونیکی sanjesheducationgroup@yahoo.com معرفی می‌گردد. از شما عزیزان دعوت می‌شود، دیدگاه‌های ارزشمند خود را از طریق آدرس فوق با مدیر تولیدات علمی و آموزشی این مجموعه در میان بگذارید.



کanal تلگرام آزمون‌های آزمایشی سنجش @sanjesheducationgroup

فارسی (۱) و نگارش (۱)

۱. گزینه ۲ درست است.
غلطها عبارتند از: قدس ← پاکی/ آبنوس ← درختی که چوب آن سیاه است.
تقریظ ← ستودن
۲. گزینه ۱ درست است.
واژه‌هایی که غلط معنی شده‌اند: اعظم: بزرگوارتر/ اعتبار: عبرت‌پذیری/ شوخ: آسودگی
۳. گزینه ۳ درست است.
واژه‌هایی که معنی آن‌ها نادرست آمده است. حقارت: خواری/ ادب‌دار: بدبختی/ خبث: بدجنسی
۴. گزینه ۴ درست است.
دقل ← دغل/ مرهم ← مرحوم/ توجیه ← ترجیح
۵. گزینه ۳ درست است.
در این عبارت واژه «قالب» نادرست است و باید به شکل «غالب» نوشته شود.
۶. گزینه ۲ درست است.
در این گزینه پدید آورندگان آثار به ترتیب به درستی ذکر شده است.
۷. گزینه ۴ درست است.
۱- در این بیت حرف ربط که ۲- حرف اگر و که ۳- ربط وابسته ساز که وجود حرف ربط وابسته ساز نشانه جمله مرکب است.
گزینه ۱ درست است.
۸. ۲- تدبیر دستورش ۳- آه دل او ۴- پشت دست در بیغ
گزینه ۲ درست است.
۹. عجب از کسی در این شهر باشد/ است که پارسا بماند.
گزینه ۴ درست است.
۱۰. آن بد اندیش توانست و خونخوار خلق است.
گزینه ۳ درست است.
۱۱. نفع، نهد است چون فعل «است» به معنی وجود داشتن آمده است.
گزینه ۱ درست است.
۱۲. کلمه‌های «اما» و «ولی» در بافت‌های کلامی روزمره به کار می‌روند.
گزینه ۴ درست است.
۱۳. حس آمیزی ← تلخی جور/ استعاره: شکر استعاره از سخن/ تناسب: شکر و شیرین/ تضاد: تلخ و شیرین
گزینه ۳ درست است.
۱۴. حس آمیزی: ندیدن صدا/ نغمه حروف: واج «د»/ استعاره: گنبد دوار استعاره از آسمان/ تشبیه: سخن عشق
گزینه ۱ درست است.
۱۵. ۲- عقل مسکین: استعاره/ ۳- تیغ غمزه: تشبیه/ ۴- کوچکی دهان: اغراق
گزینه ۲ درست است.
۱۶. تشبیه: ← سر و بالا/ استعاره ← باغ در پای تو گل بریزد: تشخیص و استعاره جناس ← سرو باسر
گزینه ۳ درست است.
۱۷. بیت سوم اشاره به وحدت یک ملت دارد نه توحید خداوندی
گزینه ۴ درست است.
۱۸. بیت چهارم به فریاد و دادخواهی ایرانیان از ستمگران اشاره دارد که در ابیات مورد سؤال نیامده است.

۱۹. گزینه ۱ درست است.

بیت سؤال می‌گوید آدم‌های به ظاهر خوب و در باطن شیطان صفت وجود دارد ولی بیت اول به موضوع رانده شدن آدم از بهشت اشاره می‌کند.

۲۰. گزینه ۲ درست است.

بیت سؤال ابیات ۱، ۳ و ۴ به مفهوم قیاس نادرست اشاره می‌کنند و می‌گویند که گرچه دو چیز ممکن است در ظاهر مثل هم باشند ولی در حقیقت خیلی با هم تفاوت دارند.

۲۱. گزینه ۱ درست است.

مفهوم جمله عربی و بیت اول این است که هر کسی براساس ذات خود عمل می‌کند.

۲۲. گزینه ۳ درست است.

عبارت سؤال و ابیات ۱، ۲ و ۴ به این مفهوم اشاره دارند که انسان همیشه باید یک قدم جلوتر قدم بگذارد و برای رسیدن به کمال نیاز به این است که یک گام فراتر آید.

۲۳. گزینه ۴ درست است.

همه ابیات جز ۴ به مفهوم «جبر سرنوشت» اشاره دارند یعنی همه چیز به اراده و مشیت خداست.

۲۴. گزینه ۲ درست است.

همه ابیات جز بیت ۲ عجز انسان از درک و فهم قدرتی فراتر و مافوقی چون علی یا خدا اشاره می‌کنند.

۲۵. گزینه ۱ درست است.

عبارت سؤال و بیت ۱ به سیرت و باطن خوب اشاره دارد که از صورت زیبا خیلی بهتر است.

عربی، زبان قرآن (۱)

۲۶. گزینه ۲ درست است.

خطاهای به ترتیب: نزدیک‌تر - ضمیر اضافی «ک» و «ی» در ترجمه لحاظ نشده

۲۷. گزینه ۴ درست است.

خطاهای به ترتیب: از روی، (ضمیر «ک» در «رحمتک» در ترجمه لحاظ نشده)، از جمله، که شایسته‌اند (تفاوت ساختار)، قرار بد - جزء هستند (تفاوت ساختار) - جزء

۲۸. گزینه ۳ درست است.

خطاهای به ترتیب: زیباست (معادل «ما أجمل» نیست)، خوبی، (ضمیر «ها» در «یترکها» در ترجمه لحاظ نشده)، قلب - انسانها - خیلی (زاد)

۲۹. گزینه ۱ درست است.

خطاهای به ترتیب: با دست گرفتن، پراکنده کردن - سبب پراکنده نشدنمان (تفاوت ساختار)، دور نگه داریم.

۳۰. گزینه ۴ درست است.

خطاهای به ترتیب: مرا ... نجات داد (تفاوت ساختار) - جریان آب شدید (تفاوت ساختار)، کشید

۳۱. گزینه ۲ درست است.

خطاهای به ترتیب: ابری، بادهایی، عواملی است که (تفاوت ساختار)، («متعدد» در ترجمه لحاظ نشده) از آنها بوجود می‌آید (تفاوت ساختار) - منها (لحاظ نشده) - عوامل متعددی (تفاوت ساختار)

۳۲. گزینه ۱ درست است.

خطاهای به ترتیب: التیام زخمش (تفاوت ساختار)، آن را (زاد) ص: که زخمش را چند بار می‌لیسد تا التیام یابد - غده‌های ترشح شده (تفاوت ساختار)، ص: غددی که ترشح می‌کرد واضح نبود - دیده می‌شوند، ص: این غده‌ها را ... واضح می‌بینیم.

۳۲. گزینه ۱ درست است.

خطاهای به ترتیب: خبر را ... ذکر کرده است (تفاوت ساختار)، ص: خبر استقرار بوسیله ذوالقرنین در قرآن ذکر شده است - باید خانه‌های قدیمی را ... خراب کنند (تفاوت ساختار) ص: باید خانه‌های قدیمی خراب شود - خرافات، خلاص شده‌ایم، ص: ... از نادانی و خرافه خلاص می‌شویم.

۳۳. گزینه ۴ درست است.

خطاهای به ترتیب: «فیه» و «الخلق السيئ» (تفاوت ساختار) - ذنوب، التوبة

۳۴. گزینه ۲ درست است.

خطاهای به ترتیب: لک (تفاوت ساختار)، الکتب - ارشد، آن تقرأ الكتاب (تفاوت ساختار)، طریق - ارشادی لک، کتب ملابس (ص: ملابس، نائب فاعل) - المسابقات (ص: المسابقات، مصدر علی وزن معاملة)

۳۵. گزینه ۱ درست است.

منطقة (ص: منطقه) - البحار (ص: البحار)

۳۶. گزینه ۳ درست است.

خطاهای به ترتیب: للمخاطب (ص: للمتكلم وحده) - مفرد: عابد (ص: مفرد: عبد) - مضارفإليه للمضاف «عبد» (ص: صفة او نعت للموصوف «عبد»)

۳۷. گزینه ۴ درست است.

خطاهای به ترتیب: و الجملة اسمية (ص: و الجملة فعلية) - جمع مكسر أو تكسير (ص: مفرد مؤنث) - للغائية (ص: للغائب)

۳۸. گزینه ۳ درست است.

خطاهای به ترتیب: جمع سالم للمذكر (ص: جمع مكسر أو تكسير) - مؤنث (ص: مذكر) - مؤنث (ص: مذكر)

۳۹. گزینه ۲ درست است.

«احتیاج داریم بخندیم زیرا ...» با توجه به متن و معنی (مجتمع پایبند به آن است و آن عرف است) این گزینه صحیح نیست.

۴۰. گزینه ۳ درست است.

با توجه به متن و معنی (انسان نمی‌خندد مگر اینکه نفسش تحتتأثیر چیزی قرار بگیرد که شادی‌اش را از او دور کند) این گزینه صحیح نمی‌باشد.

۴۱. گزینه ۱ درست است.

با توجه به عبارت متن «فی مجتمعنا الإیرانی ... مع التزامهم بآداب المجتمع و عرفه» این گزینه صحیح می‌باشد.

۴۲. گزینه ۴ درست است.

جز این گزینه، کلمات «السحاب و الغيوم، قرب و يقترب، فجأة و بغتة» در گزینه‌های دیگر متراوهدند.

۴۳. گزینه ۲ درست است.

فقط فعل «تحتفل» در این گزینه از باب افعال آمده و حرف زائد دارد، اما دیگر گزینه‌ها چنین نیست.

۴۴. گزینه ۴ درست است.

در این گزینه در دو فعل «عَلِمْتُني و يَنْفَعْنِي» نون و قایه آمده، درحالیکه در گزینه‌های دیگر هر یک فعل یک گزینه در چنین است «تحیرتی، تعریفی، اجعلنی»

۴۵. گزینه ۲ درست است.

با توجه به معنی (در کارخانه از صبح تا شب کار می‌کنیم) حرف «إلى» در این گزینه به معنای «تا» آمده اما در گزینه‌های دیگر به معنای «به، بسوی» می‌باشد.

۴۸. گزینه ۱ درست است.

با توجه به معنای «الا» این گزینه صحیح است.

۴۹. گزینه ۳ درست است.

با توجه معنی (مثلی برای ما زده شد و این مثل به ما درسی داد)، «المثل» فاعل برای فعل «علمَنا» می‌باشد.

۵۰. گزینه ۲ درست است.

در ترکیب «ذکریات السفرة العلمیة» برای یک اسم هم مضافق‌الیه (السفرة) و هم صفت (العلمیة) آمده است، اما در دیگر گزینه‌ها چنین نیست.

دین و زندگی (۱)

۵۱. گزینه ۳ درست است.

بنابراین برترین هدف اصلی ما ... بهطوری که سراسر وجود ما را بالندگی و شور و نشاط فراگیرد - ایشان جلوه‌گاه همه کمالات و زیبایی‌ها شد.

۵۲. گزینه ۴ درست است.

موانع درونی از عقل و وجdan باز می‌دارد و موانع بیرونی از رسیدن به بهشت باز می‌دارد.

۵۳. گزینه ۲ درست است.

خداآند در عدالت دوستی به وجود شناخت خیر و نیکی به آیه «و نفس و ما سوآها» اشاره می‌نماید - خداوند عادل است و هر کس را به آنچه استحقاق دارد می‌رساند و اگر جهان دیگری نباشد ظالم به مجازات واقعی اش نمی‌رسد.

۵۴. گزینه ۱ درست است.

البته این آثار و پیامدها گربیان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند اما به باور قلبی تبدیل نشده است می‌گیرد - بدکاران روز قیامت سوگند دروغ می‌خورند تا خود را از مهلکه نجات دهند.

۵۵. گزینه ۱ درست است.

برای ما مثلی زد در حالیکه آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود گفت: کیست ... - با برپایی دادگاه عدل الهی اعمال و افکار و نیت‌ها در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می‌شود.

۵۶. گزینه ۳ درست است.

و هنگامی که تحقق آنرا با قدرت بشری ناممکن می‌بیند - بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروی کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیکتر کنیم.

۵۷. گزینه ۲ درست است.

پروردگارا مرا باز گردانید باشد که عمل صالح انجام دهم ... هرگز این سخنی است که او می‌گوید - خداوند که هیچ خدایی ... چه کسی راستگوتر از خداست.

۵۸. گزینه ۲ درست است.

خداآند انسان را بگونه‌ای آفریده که گرایش به بقاء و جاودانگی دارد - این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان‌ها را ندارد.

۵۹. گزینه ۳ درست است.

در این آیه دامنه برخی از اعمال، محدود به دوران زندگی انسان است و بسیاری بعد از حیات، ادامه دارد - این آیه در مورد فرشتگان الهی از شاهدان و گواهان قیامت است.

۶۰. گزینه ۴ درست است.

می‌گویند شما در دنیا چگونه بودید گفتند ما در سرزمین خود و تحت فشار و مستضعف بودیم - فرشتگان به آنها می‌گویند سلام بر شما وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام دادید.

۶۱. گزینه ۴ درست است.

افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش شروع به سرزنش خود کرده و اعضاء و جوارح به اذن خدا شروع به سخن گفتن می‌کنند و علیه صاحب خود شهادت می‌دهند.

۶۲. گزینه ۲ درست است.

روزی است که راستی راستگویان به آن‌ها سود بخشد برای آن‌ها باغ‌هایی از بهشت است - رسیدن به آمرزش پروردگار و بهشتی که وسعت آن آسمان و زمین است برای متین آماده شده

۶۳. گزینه ۱ درست است.

برای متین آماده شده همان‌ها که ... از خطای مردم می‌گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. وقتی مرتکب عمل زشتی می‌شوند ... طلب آمرزش می‌نمایند.

۶۴. گزینه ۳ درست است.

جهنمیان پیش از این در دنیا مست و مغدور بودند و برگناهان بزرگ اصرار می‌ورزیدند.

۶۵. گزینه ۳ درست است.

لقمان حکیم: صبر کن که این عزم و اراده در کارهایست - هر کس که به عهدی که با خدا بسته وفا کند، بزودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.

۶۶. گزینه ۲ درست است.

کسانی که پیمان الهی را ... خداوند با آن‌ها سخن نمی‌گویند - شیطان و بزرگان و سورانمان سبب گمراهی ما شدند.

۶۷. گزینه ۴ درست است.

همین محبت‌هایست که به زندگی آدمی جهت می‌دهد - اسوه بودن در اموری است که همواره برای بشر خوب و با ارزش بوده است.

۶۸. گزینه ۴ درست است.

ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست دارد - خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است. شرط اصلی دوستی با خود اعلام کرده است.

۶۹. گزینه ۱ درست است.

امام صادق (ع) فرمودند: کسی که از فرمان خدا سرپیچی می‌کند. او را دوست ندارد - از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان را بپخشید.

۷۰. گزینه ۳ درست است.

هر اندازه علاقه ما به کسانی که خداوند دوستی آنان را توصیه نموده است بیشتر شود محبت ما نیز به خدا فزون‌تر می‌شود - اگر کسی بخواهد قلبش خانه خدا شود باید شیطان و امور شیطانی را از قلبش بیرون کند.

۷۱. گزینه ۱ درست است.

خدای مهریان برای زندگی ما انسان‌ها برنامه‌ای تنظیم کرده که در بردارنده احکام و وظایف گوناگونی در ارتباط با خدا و خود، خانواده، جامعه و خلق است.

۷۲. گزینه ۱ درست است.

خدای متعال برخی از فایده‌های مهم‌ترین احکام خود را از طریق آیات قرآن کریم و سخنان معصومان به اطلاع ما رسانده است - دینداری با دوستی خدا آغاز می‌شود و برائت و بیزاری از دشمنان خدا را به دنبال می‌آورد.

۷۳. گزینه ۴ درست است.

یکی از این دو سوارکار یکی به هلاکت می‌رسد و دیگری به رستگاری - می‌کوشد بر توانمندی خود بیافزاید تا آن نیرو او را آلودگی نگه دارد.

۷۴. گزینه ۲ درست است.

تأثیر نماز به تداوم و به میزان دقت و توجه ما بستگی دارد - اگر نماز را کوچک نشماریم و نسبت به هر چه می‌گوییم درک صحیح داشته باشیم.

۷۵. گزینه ۳ درست است.

ای مردمی که ایمان آورده‌اید شراب و قمار ... از کارهای شیطان است. و شما را از نماز باز می‌دارد - برای انجام کار حرام سفر کرده باشد ... باید نماز را تمام بخواند و روزه‌اش را بگیرد.

انگلیسی (۱)

بخش اول: گرامر و واژگان

۷۶. گزینه ۴ درست است.

با توجه به معنی جمله زمان گذشته استمراری مورد نیاز است.

۷۷. گزینه ۲ درست است.

تحت سفت بود، اما بهتر از هیچی بود.

better than

۷۸. گزینه ۳ درست است.

جمله به زمان آینده اشاره دارد.

۷۹. گزینه ۳ درست است.

When visiting a place:

۸۰. گزینه ۱ درست است.

سارا دوید تا به اتوبوس برسد، اما او افتاد و شانه‌اش را زخمی کرد.

۸۱. گزینه ۱ درست است.

متأسفانه، اتوبوسی که تصادف کرده بود داشت دانشجویان را به دانشگاه می‌برد.

۸۲. گزینه ۴ درست است.

از آنجایی که گرمایش جهانی مشکلی بین‌المللی است، تمام کشورها باید تمام تلاششان را برای کاهش آن انجام دهند.

۸۳. گزینه ۲ درست است.

او الان برای تجارت خارج است، اما می‌توانی از طریق موبایلش با او تماس بگیری.

۸۴. گزینه ۴ درست است.

ایران کشوری زیبا است، بهشتی واقعی برای تمام مردم جهان.

۸۵. گزینه ۲ درست است.

او طیف وسیعی از انتخاب‌ها داشت، اما به نوعی توانست بدترین را انتخاب کند.

۸۶. گزینه ۳ درست است.

ما غذا و آب کمی داشتیم، پس خسته و گرسنه به مقصدمان رسیدیم.

۸۷. گزینه ۳ درست است.

آ: ببخشید قربان! من می‌خواهم برای تعطیلات زمستانی برنامه‌ریزی کنم.

ب: چگونه می‌توانم کمکتان کنم؟

بخش دوم: Cloze Test

۸۸. گزینه ۱ درست است.

جمله از نظر معنایی می‌تواند نتیجه جمله قبلی باشد.

۹۹. گزینه ۲ درست است.

ترجمه: پس قبل از هر سفری ما باید به بعضی نکات توجه کنیم.

۱۰. گزینه ۴ درست است.

تا جای ممکن: as much as possible

۱۱. گزینه ۳ درست است.

ترجمه: جستجو اینترنت راهی ساده برای شناخت آنها است.

بعد از "to" فعل به شکل ساده می‌آید.

۱۲. گزینه ۴ درست است.

ترجمه: یادگیری کلمات و عبارات کمی از زبان محلی می‌تواند خیلی مفید باشد، مخصوصاً وقتی آنجا افراد جدیدی را می‌بینیم.

بخش سوم: درک مطلب

۹۳. گزینه ۱ درست است.

متن عمدتاً چه چیزی را بحث می‌کند؟

۱- اندازه‌گیری شادی

۹۴. گزینه ۴ درست است.

طبق نظر شاه وانگچوک، شادی -----.

۴- در یک کشور میزان پیشرفت آن را نشان می‌دهد

۹۵. گزینه ۳ درست است.

طبق پاراگراف ۲، کدام مورد دلیلی برای اینکه ایسلند به عنوان سالم‌ترین کشور انتخاب شده است، نیست؟

۳- میزان شادی

۹۶. گزینه ۱ درست است.

می‌توان متوجه شد که طبق نظر کریکورتز -----.

۱- ورزش روی شادی تأثیر می‌گذارد

۹۷. گزینه ۱ درست است.

کدام مورد را می‌توان از پاراگراف ۱ در مورد ونکوور برداشت کرد؟

۱- خرس‌های زیادی آنجا دیده نمی‌شوند

۹۸. گزینه ۲ درست است.

طبق پاراگراف ۱، حیوانات بزرگ -----.

۲- می‌توانند در بعضی قسمت‌های جهان در شهرها یافت شوند

۹۹. گزینه ۲ درست است.

طبق پاراگراف ۲، بابونهایی که در شهرها غذا پیدا می‌کنند -----.

۲- ممکن است به دندان‌های خود آسیب بزنند

۱۰۰. گزینه ۳ درست است.

پیام آخرین پاراگراف چیست؟

۳- انسان‌ها باید جلوی آمدن حیوانات بزرگ به شهرها را بگیرند.

ریاضی (۱)

۱۰۱. گزینه ۱ درست است.

$$A \subset B \Rightarrow A \cap B = A \Rightarrow (A \cap B)' = A'$$

$$(A' \cup (B - A)) \cup ((B' \cup A) \cap \emptyset) = A' \cup \emptyset = A'$$

۱۰۲. گزینه ۴ درست است.

$$\mathbb{Z} - \mathbb{Q} = \emptyset \Rightarrow (\mathbb{Q} - \mathbb{Z}') \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\mathbb{Q}' - \mathbb{R} = \emptyset, \mathbb{R}' = \emptyset \Rightarrow \mathbb{R}' - \mathbb{N} = \emptyset \Rightarrow \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

۱۰۳. گزینه ۱ درست است.

$$100 - 20 = 80 = n(A \cup B \cup C)$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$80 = 30 + 25 + 40 - 8 - 6 - n(B \cap C) + 3 \Rightarrow n(B \cap C) = 84 - 80 = 4$$

۱۰۴. گزینه ۲ درست است.

$$4, 7, 12, 19, \dots \Rightarrow a_n = n^2 + 3 \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$n^2 + 3 = 844 \Rightarrow n^2 = 841 \Rightarrow n = 29$$

۱۰۵. گزینه ۲ درست است.

$$a+1, a, b \text{ دنباله هندسی } \Rightarrow a^2 = (a+1)b$$

$$a+1, a + \frac{1}{3}, b \text{ دنباله حسابی } \Rightarrow a + \frac{1}{3} = \frac{a+1+b}{2} \Rightarrow 6a + 2 = 3a + 3 + 3b$$

در نتیجه:

$$3b = 3a - 1 \Rightarrow b = a - \frac{1}{3}$$

$$a^2 = (a+1)(a - \frac{1}{3}) = a^2 + \frac{2}{3}a - \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{2}{3}a - \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow b = \frac{1}{6}$$

$$\frac{3}{2}, \frac{5}{6}, \frac{1}{6} \Rightarrow d = \frac{1}{6} - \frac{5}{6} = -\frac{2}{3} \text{ : دنباله حسابی}$$

$$\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \Rightarrow q = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{3} \text{ : دنباله هندسی}$$

$$\frac{d}{q} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = -2$$

۱۰۶. گزینه ۳ درست است.

$$\begin{cases} a_1 \cdot a_4 = -96 \Rightarrow a_1 \cdot a_1 q^3 = -96 \\ a_2 \cdot a_5 = \frac{-128}{3} \Rightarrow a_1 \cdot q \cdot a_1 q^4 = -\frac{128}{3} \end{cases} \Rightarrow \frac{a_1 q^3}{a_1 q^4} = \frac{-96}{-\frac{128}{3}} \Rightarrow \frac{1}{q} = \frac{9}{4}$$

$$q^3 = \frac{4}{9} \Rightarrow q = \pm \frac{2}{3} \Rightarrow q = -\frac{2}{3}$$

$$a_1^2 \cdot q^3 = -96 \Rightarrow a_1^2 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -96 \Rightarrow a_1^2 = \frac{-96}{-\frac{8}{27}} = 324 \Rightarrow a_1 = \pm 18$$

$$a_1 = -1\lambda$$

$$\begin{cases} a_3 = a_1 \cdot q^2 = -1\lambda \times \frac{4}{9} = -\frac{4}{9}\lambda \\ a_5 = a_1 \cdot q^4 = -1\lambda \times \left(-\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{64}{81}\lambda \end{cases} \Rightarrow a_3 \cdot a_5 = -\frac{4}{9}\lambda \times \frac{64}{81}\lambda = -\frac{256}{81}\lambda^2$$

۱۰۷. گزینه ۳ درست است.

$$\begin{aligned} & \frac{\cos \theta + \sin \theta}{\sin \theta} - \frac{1}{\cos \theta} = \frac{2\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta - 1}{2\sin \theta \cos \theta} \\ & = \frac{2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) - 1}{2\sin \theta \cos \theta} = \frac{1}{2\sin \theta \cos \theta} = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{2\sin \theta \cos \theta} \\ & = \frac{(\sin \theta + \cos \theta)^2 - 2\sin \theta \cos \theta}{2\sin \theta \cos \theta} = -1 \end{aligned}$$

۱۰۸. گزینه ۴ درست است.

$$\cos^2 \alpha > 0, \sqrt{1 - \cot^2 \alpha} > 0$$

$$\sin \alpha < 0 \Rightarrow \pi < \alpha < 2\pi$$


$$1 - \cot \alpha > 0 \Rightarrow \cot \alpha < 1 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{4} < \alpha < \pi \\ \frac{5\pi}{4} < \alpha < 2\pi \end{cases}$$

اشتراك جوابها برابر است با:

$$\frac{5\pi}{4} < \alpha < 2\pi$$

۱۰۹. گزینه ۱ درست است.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sin x} - \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{\sin^2 x + \cos^2 x - \cos x} = \frac{1}{\sin x(1 - \cos x)} \\ & \frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6} \Rightarrow \frac{1}{2} < \sin x \leq 1 \end{aligned}$$




۱۱۰. گزینه ۲ درست است.

$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{1}{3} \Rightarrow m = \tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} = 30^\circ$$

۱۱۱. گزینه ۳ درست است.

$$360^\circ \div \lambda = 45^\circ \Rightarrow 32\sqrt{2} \div \lambda = 4\sqrt{2} \quad \Delta OAB \quad \text{مساحت مثلث}$$

$$S_{OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB \cdot \sin AOB, \quad OA = OB = x$$



$$4\sqrt{2} = \frac{1}{2} OA \cdot OB \cdot \sin 45^\circ$$

$$4\sqrt{2} = \frac{1}{2} x^2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$$

$$\sin 22.5^\circ = \frac{BH}{OB} \Rightarrow BH = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \times 4 = 2\sqrt{2-\sqrt{2}}$$

در نتیجه:

$$AB = 4\sqrt{2-\sqrt{2}} \Rightarrow \text{محیط} \wedge \text{ضلعی} = \lambda(4\sqrt{2-\sqrt{2}}) = 32\sqrt{2-\sqrt{2}}$$

۱۱۲. گزینه ۴ درست است.

$$3^{-2}\sqrt[4]{(2+\sqrt{3})^2} = 3^{-2}\sqrt{2+\sqrt{3}}$$

$$3^{-\sqrt[4]{26+15\sqrt{3}}} = 3^{-\sqrt[4]{(2+\sqrt{3})^3}} = 3^{-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$$

$$3^{\sqrt{2+\sqrt{3}}} \times 3^{-2\sqrt{2+\sqrt{3}}} \times 3^{-\sqrt{2+\sqrt{3}}} = 3^{-2\sqrt{2+\sqrt{3}}} = 9^{-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$$

۱۱۳. گزینه ۱ درست است.

$$\begin{aligned} & \sqrt[4]{\sqrt[2]{3} \times 3\sqrt{4}} \times \sqrt[4]{\sqrt[2]{4} \times 3\sqrt{2}} = \sqrt[4]{\sqrt[2]{12} \times 3^4 \times 4} \times \sqrt[4]{\sqrt[2]{4^6} \times 3^2 \times 2} \\ & = \sqrt[4]{2^{14} \times 3^4} \times \sqrt[4]{2^{13} \times 3^2} = \sqrt[4]{2^{27} \times 3^6} = \sqrt[4]{2^3} \times \sqrt[4]{3^6} \\ & = 2\sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{9} = 2\sqrt[4]{18} \end{aligned}$$

۱۱۴. گزینه ۲ درست است.

$$-1 < a < b < 0 \Rightarrow a^{-n} > b^{-n} \Rightarrow \frac{1}{a^{-n}} < \frac{1}{b^{-n}} \Rightarrow a^{-n} < b^{-n}$$

۱۱۵. گزینه ۴ درست است.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{x-\sqrt{y}}} \times \frac{\sqrt{x-\sqrt{y}}}{\sqrt{x-\sqrt{y}}} = \frac{\sqrt{x-\sqrt{y}}}{x-\sqrt{y}} \times \frac{x+\sqrt{y}}{x+\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{x-\sqrt{y}} \times (x+\sqrt{y})}{x^2-y} \\ & \frac{1}{\sqrt{x-\sqrt{y}}} \times \frac{1}{\sqrt{x^2+y}} \times \frac{y^2-x^2}{x+\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{x-\sqrt{y}} \times (x+\sqrt{y}) \times (y-x)(y+x)}{(x^2-y)(\sqrt{x^2+y})(x+\sqrt{y})} \\ & = -\sqrt{x-\sqrt{y}} \times \sqrt{x^2+y} = -\sqrt{(x-\sqrt{y})(x^2+y)} \end{aligned}$$

۱۱۶. گزینه ۴ درست است.


$$-2a > 0 \Rightarrow a < 0$$

$$\Delta = 16a^2 - 4(-2a)(3) < 0 \Rightarrow 16a^2 + 24a < 0$$

$$8a(2a+3) < 0 \Rightarrow -\frac{3}{2} < a < 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a < 0 \\ -\frac{3}{2} < a < 0 \end{array} \right. \xrightarrow{\cap} -\frac{3}{2} < a < 0$$

۱۱۷. گزینه ۳ درست است.



۱۱۸. گزینه ۱ درست است.

$$\begin{cases} |2x-1| \geq |x-1| \\ 6x^2 - x - 1 < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x^2 + 4x + 1 \geq x^2 - 2x + 1 \\ (3x+1)(2x-1) < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(3x+1) \geq 0 \Rightarrow x \leq -\frac{1}{3} \text{ یا } x \geq 0 \\ (3x+1)(2x-1) < 0 \Rightarrow -\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2} \end{cases} \quad \cap \quad [0, \frac{1}{2})$$


۱۱۹. گزینه ۳ درست است.

$$9 - x^2 \geq 0 \Rightarrow -3 \leq x \leq 3, \quad x^4 = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$x+1=0 \Rightarrow x=-1$$

$$x^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow x < -1 \text{ یا } x > 1$$

$$x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$



$$1 < \frac{5}{4} < \frac{4}{3} < \sqrt{2}$$

۱۲۰. گزینه ۳ درست است.

(-2, 0) : نقطه رأس سهمی

$$\begin{aligned} 0 &= a(-2)^2 + b(-2) + c \Rightarrow 4a - 2b + c = 0 \\ x_0 &= -\frac{b}{2a} = -2 \Rightarrow b = 4a \\ (0, 2) \in f &\Rightarrow 2 = 0 + 0 + c \Rightarrow c = 2 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow 4a - 2b + 2 = 0$$

$$\begin{cases} 2a - b = -1 \\ b = 4a \end{cases} \Rightarrow 2a - 4a = -1 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow b = 2$$

$$a + b + c = \frac{1}{2} + 2 + 2 = \frac{9}{2}$$

۱۲۱. گزینه ۴ درست است.

$$\begin{cases} x^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow x^2 \geq 1 \Rightarrow x \leq -1 \text{ یا } x \geq 1 \\ x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2 \\ x > 0 \\ 9 - x^2 > 0 \Rightarrow -3 < x < 3 \end{cases} \quad \cap \quad [1, 2) \cup (2, 3)$$

۱۲۲. گزینه ۲ درست است.

تابع دارای می‌نیمم است


$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{3}{4}$$

$$y_0 = 2\left(\frac{3}{4}\right)^2 - 3\left(\frac{3}{4}\right) + 4 = \frac{9}{8} - \frac{9}{4} + 4 = \frac{23}{8}$$

بنابراین:

$$R_f = \left[\frac{23}{8}, +\infty\right)$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & |x| \geq 1 \\ 0 & |x| \leq 1 \end{cases}$$



۱۲۲. گزینه ۲ درست است.

و با توجه به نمودار تابع است.
با رسم نمودار رابطه‌های دیگر گزینه‌ها، برای بعضی از x ها بیشتر از یک y وجود دارد. در نتیجه در سایر گزینه‌ها رابطه‌های داده شده تابع نیستند.

۱۲۳. گزینه ۱ درست است.

$$2(f(x))^2 = 8x^4 - 24x^2 + 18 \Rightarrow (f(x))^2 = 4x^4 - 12x^2 + 9 = (2x^2 - 3)^2$$

$$f(x) = |2x^2 - 3|$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left|2\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3\right| = \frac{5}{2}$$

$$f(f\left(\frac{1}{2}\right)) = \left|2\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 3\right| = \left|2 \times \frac{25}{4} - 3\right| = \frac{19}{2}$$

۱۲۴. گزینه ۴ درست است.

$$f(2x - 3) = 4x^2 - 12x + 9 + 2 = (2x - 3)^2 + 2$$

$$g(x) = 3((2x - 3)^2 + 2 - 2) = 3(2x - 3)^2$$

$$f(1) = 3, g(2) = 3$$

$$g(f(1)) = g(3) = 27$$

$$f(g(2)) = f(3) = 11$$

$$f(g(2)) - g(f(1)) = 11 - 27 = -16$$

۱۲۵. گزینه ۴ درست است.

۱۲۶. گزینه ۲ درست است.

$$(\circ, -1) \in f, (\circ, b-a) \in f \Rightarrow b-a = -1$$

$$(-1, 1) \in f, (-1, b^r) \in f \Rightarrow b^r = 1 \Rightarrow \begin{cases} b = 1 \\ b = -1 \end{cases}$$

تابع است $\{(-1, 1), (\circ, -1), (3, \circ), (2, 4), (\circ, -1), (-1, 1)\}$

تابع نیست $\{(-1, 1), (\circ, -1), (-1, \circ), (\circ, 4), (\circ, -1), (-1, -1)\}$

$$1 + (-1) + \circ + 4 = 4$$

۱۲۷. گزینه ۴ درست است.

$$x = \circ \Rightarrow f(2) + f(1) = -1$$

$$x = -1 \Rightarrow f(1) + f(2) = -3$$

$$\begin{cases} 2f(2) + f(1) = -1 \\ f(2) + 2f(1) = -3 \end{cases} \Rightarrow -3f(2) = -1 \Rightarrow f(2) = \frac{1}{3} \Rightarrow f(1) = -\frac{5}{3}$$

$$3f(2) = 3\left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

$$f(3f(2)) = f(1) = -\frac{5}{3}$$

$$6f(3(f(2))) = 6 \times \left(-\frac{5}{3}\right) = -10$$

۱۲۸. گزینه ۲ درست است.

$\boxed{\quad}$	$\boxed{\quad}$	$\boxed{\quad}$	$\boxed{\circ}$	$4 \times 4 \times 3 \times 1 = 18$
$\boxed{\quad}$	$\boxed{\quad}$	$\boxed{\quad}$	$\boxed{4 \text{ یا } 2}$	$3 \times 4 \times 3 \times 2 = 72$
$\boxed{\quad}$	$\boxed{\quad}$	$\boxed{\quad}$	$\boxed{\quad}$	$\Rightarrow 18 + 72 = 120$

۱۲۹. گزینه ۳ درست است.

$$3 \times 4 \times 3 \times 4 = 144$$

۱۳۰. گزینه ۱ درست است.

$$\frac{k(n+1)!}{(n+1-4)!4!} = \frac{n!}{(n-3)!3!} + \frac{n!}{(n-4)!4!}$$

$$\frac{k(n-3)!(n-2)(n-1)n(n+1)}{(n-3)!4!} = \frac{(n-3)!(n-2)(n-1)n}{(n-3)!3!} + \frac{(n-4)!(n-3)(n-2)(n-1)n}{(n-4)!4!}$$

$$\frac{k(n-2)(n-1)n(n+1)}{4!} = \frac{(n-2)(n-1)n \times 4! + (n-3)(n-2)(n-1)n \times 3!}{3!4!}$$

$$\frac{k(n-2)(n-1)n(n+1)}{4!} = \frac{(n-2)(n-1)n(4! + (n-3)3!)}{3!4!}$$

$$k(n+1) = 24 + 6n - 18 = 6(n+1) \Rightarrow k = 1$$

زیست‌شناسی (۱)

۱۳۱. گزینه ۱ درست است.

بیش از سه‌چهارم نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی تأمین می‌شود.

صفحه ۱۱ کتاب دهم

۱۳۲. گزینه ۴ درست است.

در هر بومسازگان، جمعیت‌های گوناگون با هم تعامل دارند و یک اجتماع را به وجود می‌آورند.

صفحه ۵ کتاب دهم

۱۳۳. گزینه ۳ درست است.

زیست‌شناسان امروزی به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است برای درک سامانه‌های زنده، جزء‌نگری را کنار بگذارند و بیشتر کل‌نگری کنند.

صفحه ۶ کتاب دهم

۱۳۴. گزینه ۲ درست است.

بافت چربی، بزرگترین ذخیره انرژی در بدن است.

صفحات ۱۷-۱۸ کتاب دهم

۱۳۵. گزینه ۴ درست است.

ساکارز، دی‌ساکارید است و نشاسته و گلیکوژن پلی‌ساکاریدند، آمیلاز بzac و لوزالمude، نشاسته را به دی‌ساکاریدها و مولکول‌های درشت‌تر تبدیل می‌کند.

صفحه ۲۷ کتاب دهم

۱۳۶. گزینه ۱ درست است.

معده واقعی گاو، شیردان است. مواد غذایی موجود در شیردان، ابتدا وارد روده گاو می‌شود.

صفحه ۳۸ کتاب دهم

۱۳۷. گزینه ۳ درست است.

در ملخ، دیواره پیش‌معده، دندانه‌هایی دارد که به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک می‌کند. در حشرات، دستگاه گردش مواد نقش مهمی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.

صفحات ۳۷ و ۵۲ کتاب دهم

۱۳۸. گزینه ۲ درست است.

طبق رابطه، نمایه توده بدنی با جرم رابطه مستقیم و با مربع قد نسبت معکوس دارد.

صفحه ۳۴ کتاب دهم

۱۳۹. گزینه ۱ درست است.

یاخته‌های پوششی سطحی مخاط معده و برخی از یاخته‌های غده‌های آن، ماده مخاطی زیادی ترشح می‌کنند که بسیار چسبنده است.

صفحه ۲۴ کتاب دهم

۱۴۰. گزینه ۴ درست است.

گلوکز با روش انتشار تسهیل شده از یاخته پوششی پرز روده به مایع بین یاخته‌ای منتقل می‌شود.

صفحه ۳۱ کتاب دهم

۱۴۱. گزینه ۱ درست است.

لیپوپروتئین‌های پرچگال، احتمال رسوب کلسترول در دیواره سرخرگ‌ها را کاهش می‌دهند.

صفحه ۳۱ کتاب دهم

۱۴۲. گزینه ۳ درست است.

هیدر با کمک بازوهای اطراف دهان، مواد غذایی را به حفره گوارشی منتقل می‌کند.

صفحه ۳۶ کتاب دهم

۱۴۳. گزینه ۴ درست است.

حتی بعد از یک بازدم عمیق، مقداری هوا در شش‌ها باقی می‌ماند و نمی‌توان آن را خارج کرد. این مقدار را حجم باقی مانده می‌نامند. حجم جاری، مقدار هوایی است که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی، خارج می‌شود. حجم باقی مانده، جزیی از حجم ذخیره بازدمی نیست.

صفحات ۴۸-۴۹ کتاب دهم

۱۴۴. گزینه ۱ درست است.

مرکز تنفس در پل مغزی می‌تواند مدت زمان دم را تنظیم کند. با پایان یافتن دم، بازدم بدون نیاز به پیام عصبی، با بازگشت ماهیچه‌ها به حالت استراحت و نیز ویژگی کشسانی شش‌ها انجام می‌شود.

صفحه ۵۰ کتاب دهم

۱۴۵. گزینه ۲ درست است.

امکان تماس مستقیم مایع آبسامه‌ای قلب با یاخته‌های ماهیچه‌ای وجود ندارد.

صفحه ۵۹ کتاب دهم

۱۴۶. گزینه ۴ درست است.

مرحله ۰/۳ ثانیه‌ای چرخه قلب، مربوط به انقباض بطن‌هاست که در نتیجه آن دریچه‌های دهلیزی - بطنی بسته می‌شوند.

صفحه ۶۱ کتاب دهم

۱۴۷. گزینه ۱ درست است.

بازووفیل‌ها، هسته دو قسمتی روی هم افتاده و اوزینوفیل‌ها، هسته دو قسمتی دمبلي شکل دارند.

صفحه ۷۴ کتاب دهم

۱۴۸. گزینه ۴ درست است.

یاخته‌های بنیادی لنفوئیدی در جهت تولید لنفوسيت‌ها عمل می‌کنند و یاخته‌های میلوئیدی منشأ بقیه یاخته‌های خونی هستند. تخریب یاخته‌های خونی آسیب‌دیده و مرده در طحال و کبد انجام می‌شود. گردها از قطعه قطعه شدن مگاکاربوسیت‌ها به وجود می‌آیند.

صفحات ۷۲ و ۷۴ کتاب دهم

۱۴۹. گزینه ۳ درست است.

گره دهلیزی - بطنی در دیواره پشتی دهلیز راست قرار دارد.

صفحه ۶۰ کتاب دهم

۱۵۰. گزینه ۲ درست است.

سرخرگ اکلیلی، از سرخرگ آنورت انشعاب گرفته است. دریچه سدهختی، مانع برگشت خون به دهلیز راست می‌شود. خونی که از درون قلب عبور می‌کند، نمی‌تواند نیازهای تنفسی و غذایی قلب را برطرف کند.

صفحه ۵۷ کتاب دهم

۱۵۱. گزینه ۳ درست است.

همه مویرگ‌های بدن انسان (خونی و لنفی)، یک لایه بافت پوششی همراه با غشای پایه دارند.

صفحات ۶۴-۶۵ کتاب دهم

۱۵۲. گزینه ۱ درست است.

به طور معمول، در مویرگ‌ها و مجاری لنفی، گلbul‌های قرمز یافت نمی‌شود.

صفحه ۶۹ کتاب دهم

۱۵۲. گزینه ۲ درست است.

ماهیچه قلبی، همانند ماهیچه اسکلتی ظاهری مخطط دارد و مانند ماهیچه صاف، به طور غیرارادی منقبض می‌شود. یاخته‌های آن بیشتر یک هسته‌ای و بعضی دو هسته‌ای هستند.

صفحه ۶۰ کتاب دهم

۱۵۳. گزینه ۳ درست است.

به منظور انجام مراحل مختلف انعقاد خون لازم است ابتدا از بافت‌ها و گرده‌های آسیب‌دیده، آنزیم پروتومبیناز ترشح شود. این آنزیم در تولید ترومبین و فیبرین نقش مؤثری دارد.

صفحه ۷۵ کتاب دهم

۱۵۴. گزینه ۳ درست است.

كمبود پروتئين‌های خون و افزایش آب خون و افزایش فشار خون درون سیاهرگ‌ها می‌تواند باعث بروز بیماری خیز شود.

صفحه ۶۸ کتاب دهم

۱۵۵. گزینه ۳ درست است.

جدایی کامل بطن‌ها در پرنده‌گان رخ می‌دهد. گردش خون این جانوران، مضاعف و از نوع بسته است.

صفحات ۷۷-۷۸ کتاب دهم

۱۵۶. گزینه ۴ درست است.

یاخته‌های سنگفرشی از فراوان ترین یاخته‌های دیواره حبابک‌ها محسوب می‌شوند.

صفحه ۴۴ کتاب دهم

۱۵۷. گزینه ۲ درست است.

در کرم خاکی، سامانه گردش خون از نوع بسته و تنفس پوستی است و معده وجود ندارد.

صفحات ۳۷، ۷۷ و ۸۸ کتاب دهم

۱۵۸. گزینه ۱ درست است.

در همه مهره‌داران، خون با فشار از غشاها به کلیه‌ها تراوش می‌شود.

صفحه ۸۹ کتاب دهم

۱۵۹. گزینه ۲ درست است.

مجرای جمع‌کننده، بخشی از گردیزه محسوب نمی‌شود.

صفحه ۸۲ کتاب دهم

۱۶۰. گزینه ۱ درست است.

تراوش نخستین مرحله تشکیل ادرار است. در این مرحله، خوناب به جز پروتئین‌ها، در نتیجه فشار خون از کلافک خارج شده به کپسول بومن وارد می‌شود.

صفحه ۸۴ کتاب دهم

۱۶۱. گزینه ۴ درست است.

در ماهیان دریایی، برخی از یون‌ها از طریق یاخته‌های آبشش و برخی توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع می‌شود.

صفحه ۸۹ کتاب دهم

۱۶۲. گزینه ۱ درست است.

شبکه دور لوله‌ای در اطراف لوله جمع‌کننده وجود ندارد. شبکه دور لوله‌ای در نهایت به انشعابی از سیاهرگ ختم می‌شود.

صفحه ۸۳ کتاب دهم

۱۶۳. گزینه ۴ درست است.

به واسطه پیام عصبی حاصل از نخاع، ادرار از مثانه به میزراه منتقل می‌شود. ادرار پس از ساخته شدن از طریق میزانی به مثانه وارد می‌گردد. بنداره داخلی میزراه برخلاف بنداره خارجی آن صاف و غیرارادی است.

صفحه ۸۶ کتاب دهم

۱۶۵. گزینه ۱ درست است.

فراوان ترین مادهٔ دفعی آلی در ادرار، اوره است.

صفحه ۸۶ کتاب دهم

۱۶۶. گزینه ۴ درست است.

هورمون سکرتین از دوازدهه و گاسترین از معده ترشح می‌شود. هورمون آلدوسترون باز جذب سدیم را افزایش می‌دهد.

صفحات ۳۳ و ۸۷ کتاب دهم

۱۶۷. گزینه ۲ درست است.

بیشتر بی‌مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع هستند.

صفحه ۸۸ کتاب دهم

۱۶۸. گزینه ۳ درست است.

یاخته‌های همراه، به آوندهای آبکش در تراپری شیره پرورده کمک می‌کنند.

صفحه ۱۰۲ کتاب دهم

۱۶۹. گزینه ۴ درست است.

ترکیبات رنگی در کریچه و رنگ دیسه، پاداکسنده‌اند.

صفحه ۹۶ کتاب دهم

۱۷۰. گزینه ۱ درست است.

پیراپوست در اندام‌های مسن، جانشین روپوست می‌شود. پیراپوست به‌دلیل داشتن یاخته‌های چوب‌بنبهای شده، نسبت به گازها نفوذناپذیر است.

صفحات ۱۰۰ و ۱۰۶ کتاب دهم

۱۷۱. گزینه ۴ درست است.

داشتن نرم آکنهٔ هوادار در ریشه یکی از سازش‌های گیاهان آبزی است.

صفحه ۱۰۸ کتاب دهم

۱۷۲. گزینه ۳ درست است.

زبری برگ گیاه گندم، به‌علت افروده شدن سیلیس به دیواره یاخته‌هایی است که در سطح برگ قرار دارند.

صفحه ۹۴ کتاب دهم

۱۷۳. گزینه ۱ درست است.

بعضی یاخته‌های گیاهی کریچه درشتی دارند. بعضی دیسه‌ها، رنگیزه ندارند. ترکیب شیرابه، در گیاهان متفاوت، فرق می‌کند.

صفحات ۹۴-۹۸ کتاب دهم

۱۷۴. گزینه ۳ درست است.

گلوتن و آنتوسیانین در کریچه‌ها ذخیره می‌گردند.

صفحات ۹۵-۹۶ کتاب دهم

۱۷۵. گزینه ۴ درست است.

یاختهٔ سخت آکنه باعث استحکام اندام می‌شود.

صفحه ۱۰۱ کتاب دهم

۱۷۶. گزینه ۲ درست است.

پوستک در خرزه‌های ضخیم است و روزنده‌های آن در فرورفتگی‌های غارمانندی قرار می‌گیرند. این گیاه، توانایی زیادی در جذب آب دارد.

صفحه ۱۰۷ کتاب دهم

۱۷۷. گزینه ۱ درست است.

سرلاط نخستین نزدیک به انتهای ریشه قرار دارد و با بخش انگشتانه مانندی به نام کلاهک پوشیده می‌شود.
صفحات ۱۰۵-۱۰۴ کتاب دهم

۱۷۸. گزینه ۴ درست است.

یاخته‌های نرم آکنهای، دیواره نخستین نازک و چوبی نشده دارند.
صفحه ۱۰۰ کتاب دهم

۱۷۹. گزینه ۱ درست است.

در ساختار دیواره نخستین یاخته‌های یک گیاه علفی، برخلاف ساختار تیغه میانی آن، سلولز وجود دارد.
صفحات ۹۳-۹۲ کتاب دهم

۱۸۰. گزینه ۳ درست است.

پوست درخت مجموعه‌ای از لایه‌های بافتی است که از آوند آبکش پسین شروع می‌شود و تا سطح اندام ادامه دارد.
صفحه ۱۰۷ کتاب دهم

فیزیک (۱)

۱۸۱. گزینه ۴ درست است.

زیرا داریم:

$$V = \pi r^2 h = [3 \times (2/5)^2 \times 10] \text{ cm}^3 = 187/5 \text{ cm}^3 \quad \text{حجم آب}$$

$$m = \rho V = (1 \times 187/5) g = 187/5 g \quad \text{جرم آب}$$

$$(2195/22 - 187/5) g = 2007/72 g \quad \text{جرم بدنه}$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \left(\frac{2007/72}{9} \right) \text{ cm}^3 = 223/08 \text{ cm}^3 \quad \text{حجم بدنه}$$

۱۸۲. گزینه ۱ درست است.

دقت اندازه‌گیری این نقاله برابر 10° درجه است، پس خطای اندازه‌گیری آن برابر $(\pm 5^\circ)$ درجه می‌باشد، بنابراین اندازه زاویه α باید به صورت $(360^\circ \pm 5^\circ)$ ، گزارش شود.

۱۸۲. گزینه ۴ درست است.

زیرا می‌توان نوشت:

$$V = \frac{m}{\rho} = \left(\frac{2304}{9} \right) \text{ cm}^3 = 256 \text{ cm}^3$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \Rightarrow 256 = \frac{4}{3} \times 3 \times r^3 \Rightarrow r^3 = 64 \Rightarrow r = 4 \text{ cm}$$

۱۸۴. گزینه ۱ درست است.

دقت اندازه‌گیری این آمپرسنج دیجیتال برابر $0/01$ آمپر است، پس خطای اندازه‌گیری آن برابر $0/01 A \pm 0/01 A$ می‌باشد، لذا شدت جریان اندازه‌گیری شده باید به صورت $(0/01 A \pm 0/01 A)$ ، گزارش گردد.

۱۸۵. گزینه ۱ درست است.

کمیت‌های طول، جرم، زمان، دما، شدت جریان الکتریکی، مقدار ماده و شدت روشنایی در SI به عنوان کمیت‌های اصلی اختیار شده‌اند و لذا سایر کمیت‌ها در این دستگاه، کمیت‌های فرعی نامیده می‌شوند.

۱۸۶. گزینه ۲ درست است.

چون کمیت‌های نیرو و سرعت دارای اندازه و جهت هستند، پس برداری می‌باشند.

۱۸۷. گزینه ۲ درست است.

زیرا می‌توان نوشت:

$$V = a^3 = 10^3 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$$

$$V' = \frac{4}{3}\pi r^3 = [\frac{4}{3} \times 3 \times (\frac{4}{2})^3] \text{ cm}^3 = 256 \text{ cm}^3$$

$$V'' = (1000 - 256) \text{ cm}^3 = 744 \text{ cm}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \rho_{\text{فلز}} = \left(\frac{6696}{744}\right) \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 9000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

۱۸۸. گزینه ۴ درست است.

کار نیروی خالص برابر تغییرات انرژی جنبشی جسم است، پس خواهیم داشت:

$$K_2 - K_1 = Fd \Rightarrow 100 - \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 16 \times 5\right) = F \times 20 \Rightarrow F = 4 \text{ N}$$

۱۸۹. گزینه ۳ درست است.

زیرا می‌توان نوشت:

$$\sin 37^\circ = \frac{h_{\max}}{65} \Rightarrow h_{\max} = 39 \text{ cm}$$

$$U_{\max} = mgh_{\max} = (2 \times 10 \times 0.39) \text{ J} = 7.8 \text{ J}$$

۱۹۰. گزینه ۳ درست است.

زیرا داریم:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}mv^2 = 200 \\ mv = 40 \end{cases} \Rightarrow v = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

۱۹۱. گزینه ۲ درست است.

چون مجموع کار تک تک نیروهای وارد بر جسم، برابر تغییر انرژی جنبشی جسم است، خواهیم داشت:

$$W_{f_k} + W_{mg} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$W_{f_k} + 2 \times 10 \times 1 = \frac{1}{2} \times 2(0 - 25) \Rightarrow W_{f_k} = -5 \text{ J}$$

۱۹۲. گزینه ۱ درست است.

زیرا می‌توان نوشت:

$$K_A = 2K_B \Rightarrow m_A V_A^2 = 2m_B V_B^2 \Rightarrow m_1 V_1^2 = 2(m_1) 15^2 \Rightarrow V_1 = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$K'_B = 2K'_A \Rightarrow 2m_1 V_B'^2 = 2m_1 \times 30^2 \Rightarrow V_B' = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Delta V_B = V_B' - V_B = (30 - 15) \frac{\text{m}}{\text{s}} = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

۱۹۳. گزینه ۳ درست است.

در یک شارهٔ تراکم‌ناپذیر، مقدار شاره‌ای که در مدت زمان یکسان از هر سطح مقطع دلخواه از یک لوله می‌گذرد، یکسان می‌باشد.

۱۹۴. گزینه ۴ درست است.

چون نقاط هم تراز از یک مایع ساکن هم فشارند، می‌توان نوشت:

$$\rho h = \rho' h' \Rightarrow 1000 \times 40 = 800 h' \Rightarrow h' = 50 \text{ cm}$$

$$F = \rho' g h' A = (800 \times 10 \times 0.5 \times 3 \times 4 \times 10^{-4}) N = 4.8 N$$

۱۹۵. گزینه ۱ درست است.

طبق رابطه $P = P_0 + \rho gh$ ، خواهیم داشت:

$$\Delta P = \rho g \Delta h \Rightarrow 1600 = \rho \times 10 \times 0.2 \Rightarrow \rho = 1600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

چون جسم در حال تعادل است، اندازه وزن آن برابر اختلاف بزرگی دو نیرویی است که به وجه بالایی و پایینی این جسم مکعب شکل وارد می‌شود. بنابراین داریم:

$$mg = \rho g A \Delta h \Rightarrow 10 m = 1600 \times 10 \times 0.2 \times 0.4 \Rightarrow m = 6.4 \text{ kg}$$

۱۹۶. گزینه ۲ درست است.

اگر فشار هوای داخل لوله را با P و ارتفاع ستون جیوه داخل لوله که بالاتر از سطح آزاد جیوه در ظرف قرار دارد را با h نشان دهیم، با توجه به شکل داده شده خواهیم داشت:

$$h = [100 - (35 + 20)] \text{ cm} = 45 \text{ cm}$$

$$\text{فشار هوای داخل لوله} = P = (75 - 45) \text{ cmHg} = 30 \text{ cmHg}$$

$$P = \rho gh = (13500 \times 10 \times 0.3) \text{ Pa} = 40500 \text{ Pa} = 4.05 \times 10^4 \text{ Pa}$$

۱۹۷. گزینه ۴ درست است.

طبق تعریف فشار، داریم:

$$P = \frac{F}{A} \xrightarrow{F' = F = W} \frac{P}{P'} = \frac{A'}{A} = \frac{200}{50} = 4$$

۱۹۸. گزینه ۳ درست است.

وقتی دو جسم سرد و گرم در تماس با یکدیگر قرار می‌گیرند، از دیدگاه میکروسکوپی، آنچه که اتفاق می‌افتد، کاهش انرژی‌های پتانسیل و جنبشی مربوط به حرکت‌های کاتورهای اتم‌ها، مولکول‌ها و سایر اجزای میکروسکوپی داخل جسم گرم و افزایش همین انرژی‌ها در داخل جسم سرد است تا آن‌که دو جسم به تعادل گرمایی برسند.

۱۹۹. گزینه ۳ درست است.

با توجه به نمودار داده شده، می‌توان نوشت:

$$Q_F = m L_F \Rightarrow 490 - 90 = 200 m \Rightarrow 400 = 200 m \Rightarrow m = 2 \text{ kg}$$

$$Q = mc\Delta\theta \Rightarrow (90 - 10) \times 10^3 = 2 \times c \times (120 - 20) \Rightarrow 80 \times 10^3 = 2 \times c \times 100 \Rightarrow c = 400 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$$

۲۰۰. گزینه ۲ درست است.

چون از تبادل گرما با محیط اطراف صرف نظر شده است، داریم:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0 \Rightarrow 600(\theta - 20) + 0.5 \times 4200(\theta - 20) + 0.2 \times 900(\theta - 100) = 0 \Rightarrow \theta = 25^\circ\text{C}$$

۲۰۱. گزینه ۴ درست است.

زیرا می‌توان نوشت:

$$P = (2000 \times 0.96) W = 1920 \text{ W} = \text{توان خروجی کتری}$$

$$P = \frac{mc\Delta\theta + \frac{m}{2} L_V}{t} \Rightarrow t = \left(\frac{2 \times 4200 \times 50 + 1 \times 2256000}{1920} \right) \text{ s} \approx 1394 \text{ s}$$

۲۰۲. گزینه ۲ درست است.

چون آهنگ گرما دادن به جسم ثابت است، با توجه به نمودار داده شده خواهیم داشت:

$$P_2 = P_1 \Rightarrow \frac{Q_2}{\Delta t_2} = \frac{Q_1}{\Delta t_1} \Rightarrow \frac{Q_2}{10 \Delta t_1} = \frac{Q_1}{\Delta t_1} \Rightarrow Q_2 = 10 Q_1$$

$$\Rightarrow m \times c \times 50 = 10(m \times 2090 \times 10) \Rightarrow c = 4180 \frac{J}{kg \cdot K}$$

۲۰۳. گزینه ۳ درست است.

چون تبادل گرما فقط بین آب و یخ صورت می‌گیرد و دمای تعادل صفر درجه سلسیوس است، داریم:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0 \Rightarrow 850 \times 4200 \times (-50) + 500 \times 2100 \times 10 + m \times 336000 = 0$$

$$\Rightarrow m = 500g \Rightarrow \text{جرم یخ ذوب شده} = (500 + 850)g = 1350g$$

۲۰۴. گزینه ۳ درست است.

اگر کار مقاومت هوا را W_R در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$mgh + W_R = \Delta K \Rightarrow 5 \times 10 \times 100 + W_R = \frac{1}{2} \times 5(30^2 - 10^2)$$

$$\Rightarrow 5000 + W_R = 2000 \Rightarrow W_R = -3000 J$$

۲۰۵. گزینه ۱ درست است.

زیرا می‌توان نوشت:

$$\rho = \lambda \frac{g}{cm^3} = 1000 \frac{kg}{m^3}$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{m}{1000} = \frac{1}{400} m^3 = 0.0025 m^3 = 2.5 \times 10^{-3} m^3$$

$$V' = (0.02 - 2.5 \times 10^{-3}) m^3 = 0.0175 m^3 = 1.75 \times 10^{-2} m^3$$

۲۰۶. گزینه ۴ درست است.

چون ظرف استوانه شکل است، خواهیم داشت:

$$F = W = mg = (37.5 \times 10) N = 375 N$$

۲۰۷. گزینه ۲ درست است.

فشار $68 cm$ آب را بر حسب سانتی‌متر جیوه حساب می‌کنیم تا فشار گاز محبوس شده در لوله به دست آید.

$$\rho h = \rho' h' \Rightarrow \rho \times 68 = 13/6 \rho h' \Rightarrow h' = \frac{68}{13/6} cm = 5 cm \Rightarrow P_{آب} = 5 cm Hg$$

$$P_{آب} + P_{غاز} = P_{آب} + 5 = 75 \Rightarrow P_{غاز} = 70 cm Hg$$

۲۰۸. گزینه ۳ درست است.

زیرا داریم:

$$\left. \begin{aligned} W &= -mgh = -10 \times 10 \times (2/25 \times 0/6) J = -135 J && \text{کار نیروی گرانش} \\ W' &= \Delta K = \frac{1}{2} m V'^2 = \left(\frac{1}{2} \times 10 \times 9\right) J = 45 J && \text{کار برایند نیروها} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{W}{W'} = -3$$

۲۰۹. گزینه ۲ درست است.

با توجه به این‌که هر دو گلوله هم‌جنس و توپراند، نتیجه می‌شود که چگالی و گرمای ویژه آن‌ها یکسان است و چون افزایش دمای آن‌ها یکسان است، طبق رابطه‌های $m = \rho V$ و $Q = mc\Delta\theta$ ، خواهیم داشت:

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{16}{2} = 8 \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = 8 \Rightarrow \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^3 = 8 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \sqrt[3]{8} = 2$$

۲۱۰. گزینه ۲ درست است.

$$\text{طبق رابطه } H = \frac{Q}{t} = \frac{kA(T_H - T_L)}{L}$$

$$\frac{k_1(100 - 20)}{20} = \frac{k_2(20 - 0)}{40} \Rightarrow \frac{k_2}{k_1} = \lambda$$

شیمی (۱)

۲۱۱. گزینه ۱ درست است.

۲۱۲. گزینه ۲ درست است.

۲۱۳. گزینه ۱ درست است.

زیرا، اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سبک را x و درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین را y در نظر بگیریم، داریم:

$$\frac{\text{مجموع (جرم اتمی هر ایزوتوپ} \times \text{درصد فراوانی آن})}{100} = \text{جرم اتمی میانگین}$$

$$\begin{cases} 12/\circ 1 = \frac{(12 \times x) + (13/\circ 1 \times y)}{100} \\ x + y = 100 \end{cases}$$

$$12\circ 1 = 12(100 - y) + 13/\circ 1 y$$

$$y = \%/\circ 99$$

۲۱۴. گزینه ۴ درست است.

زیرا، داریم:

$$2\text{atomH} \times \frac{1/66 \times 10^{-24} \text{g}}{1\text{atom H}} \times 6/\circ 2 \times 10^{23} \approx 2\text{g}$$

۲۱۵. گزینه ۴ درست است.

زیرا، داریم:

$$? \text{mol Zn} = 3/\circ 612 \times 10^{11} \text{ atom Zn} \times \frac{1\text{mol Zn}}{6/\circ 02 \times 10^{23} \text{ atom Zn}} = 6 \times 10^{-13} \text{ mol Zn}$$

۲۱۶. گزینه ۴ درست است.

زیرا، هر چهار مورد بیان شده، درست‌اند.

۲۱۷. گزینه ۳ درست است.

زیرا، عدد کوانتومی ۱ برای زیرلایه f ، برابر ۳ است.

۲۱۸. گزینه ۲ درست است.

زیرا، در میان عنصرهای دوره چهارم جدول دوره‌ای، آرایش الکترونی اتم‌های کروم ($[Ar]^{3d^5} 4s^1$) و مس ($[Ar]^{3d^10} 4s^1$)، از قاعدة آفبا پیروی نمی‌کنند.

۲۱۹. گزینه ۳ درست است.

زیرا، در گروه پانزدهم، ۵ الکترون ظرفیت در آخرین لایه اشغال شده اتم عنصرها وجود دارد.

۲۲۰. گزینه ۱ درست است.

زیرا، فرمول شیمیایی لیتیم اکسید، Li_2O ، آلومینیم اکسید، Al_2O_3 ، منیزیم اکسید، MgO و منیزیم نیترید، Mg_3N_2 است و نسبت شمار کاتیون به شمار آئیون در لیتیم اکسید از هر سه اکسید دیگر، بیشتر است.

۲۲۱. گزینه ۳ درست است.

۲۲۲. گزینه ۳ درست است.

زیرا، گازهای NO_2 ، NO و SO_3 جزو فراورده‌های اصلی سوختن زغال‌سنگ نیستند.

۲۲۳. گزینه ۳ درست است.

زیرا، با توجه به داده‌های متن پرسش، به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع، دما $6^\circ C$ کاهش می‌باید، بنابراین، داریم: $69^\circ C = 6^\circ C - 56^\circ C = 13^\circ C$ = تفاوت دمای سطح زمین با انتهای لایه تروپوسفر

$$\text{ارتفاع تروپوسفر} = \frac{1\text{ km}}{6^\circ C} = 11.5\text{ km}$$

۲۲۴. گزینه ۳ درست است.

۲۲۵. گزینه ۱ درست است.

۲۲۶. گزینه ۳ درست است.

زیرا، بر اثر ترکیب شدن اکسیژن با آهن، جرم میخ افزایش می‌باید.

۲۲۷. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:



و نسبت مجموع ضریب استوکیومتری فراورده‌ها به مجموع ضریب استوکیومتری واکنش‌دهنده‌ها، برابر $\frac{7}{6}$ است.

۲۲۸. گزینه ۳ درست است.

زیرا، آهن، کروم و مس، جزو فلزهای واسطه‌اند که ظرفیت متنوع دارند.

۲۲۹. گزینه ۱ درست است.

زیرا، افزایش CO_2 در آب سبب حل شدن اسکلت آهکی مرجان‌ها می‌شود و زندگی آبزیان را به خطر می‌اندازد.

۲۳۰. گزینه ۲ درست است.

۲۳۱. گزینه ۱ درست است.


زیرا، کشور ما، منابع جنگلی محدودی برای تولید کاغذ دارد و تولید کاغذ بیشتر سبب آسیب دیدن جنگل‌ها می‌شود.

۲۳۲. گزینه ۴ درست است.

۲۳۳. گزینه ۳ درست است.

۲۳۴. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:



$$? \text{g H}_2\text{O} = 0.75 \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \times \frac{6 \text{ mol H}_2\text{O}}{1 \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} \times \frac{18 \text{ g H}_2\text{O}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} = 27 \text{ g H}_2\text{O}$$

۲۳۵. گزینه ۲ درست است.

۲۳۶. گزینه ۲ درست است.

افزودن محلول‌های آبی سدیم کلرید و پتاسیم بر می‌دید، منجر به انجام واکنش نمی‌شود.

۲۳۷. گزینه ۳ درست است.

$$? \text{atomS} = 0.48 \text{ g K}_2\text{SO}_4 \times \frac{1 \text{ mol K}_2\text{SO}_4}{174 \text{ g K}_2\text{SO}_4} \times \frac{1 \text{ mol SO}_4^{2-}}{1 \text{ mol K}_2\text{SO}_4} \times \frac{1 \text{ mol S}}{1 \text{ mol SO}_4^{2-}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ atomS}}{1 \text{ mol S}} = 1.204 \times 10^{21} \text{ atomS}$$

۲۳۸. گزینه ۱ درست است.

زیرا، با توجه به فرمول فسفید فلز M، M یک عنصر سه ظرفیتی و فرمول سولفیت آن، M₂(SO₃)₃ است.

۲۳۹. گزینه ۳ درست است.

۲۴۰. گزینه ۴ درست است.

زیرا، در یک لیتر محلول سدیم هیدروکسید، دو مول سدیم هیدروکسید (80 g NaOH) وجود دارد، بنابراین داریم:

$$m = V \times d = 1000 \text{ mL} \times \frac{125 \text{ g}}{1 \text{ mL}} = 1250 \text{ g}$$

$$= \frac{10 \text{ g}}{1250 \text{ g}} \times 100 = 0.8\%$$

۲۴۱. گزینه ۱ درست است.

زیرا، جرم مولی استون برابر 58 g mol⁻¹ و جرم مولی اتانول، برابر 46 g mol⁻¹ است.

۲۴۲. گزینه ۳ درست است.

زیرا، داریم:

$$? \text{mol L}^{-1} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = \frac{95 \text{ mg}}{0.1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ mol}}{180 \times 10^3 \text{ mg C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} \approx 5.28 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

۲۴۳. گزینه ۴ درست است.


زیرا، داریم:

$$\text{شکر} = \frac{200 \text{ g}}{100 \text{ g}} \times 250 \text{ g} = 500 \text{ g} \quad \text{آب} = 500 \text{ g}$$

$$\text{آب} + 250 \text{ g} = 750 \text{ g}$$

۲۴۴. گزینه ۱ درست است.

۲۴۵. گزینه ۴ درست است.



درباره کتاب

در سال‌های اخیر، شیمی به تاثیرگذارترین درس اختصاصی در میان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی تبدیل شده است، زیرا سوالات این درس، از حالت حفظی خارج شده و به صورت کاملاً مفهومی طراحی می‌شوند؛ لذا لازم است که داوطلبان، همزمان با مطالعه کامل کتاب‌های درسی شیمی ۲، شیمی ۳ و شیمی پیش‌دانشگاهی که منبع اصلی طراحی سوالات شیمی در کنکور سراسری می‌باشند، به کمک این کتاب که شامل بیش از ۱۰۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای استاندارد است، علاوه بر تسلط بر روی مطالب حفظی، مفاهیم اصلی شیمی را عمیقاً درک کرده و توان خود را در انجام محاسبات و حل مسئله تقویت کند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب «شیمی سنجش» که به تازگی چاپ شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ♦ ارائه کامل آزمون‌های سراسری داخل و خارج از کشور سال ۱۳۹۷
- ♦ ارائه کامل آزمون‌های آزمایشی جامع سنجش از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ (۸ سال)
- ♦ ارائه بیش از ۱۰۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای استاندارد و مفهومی در قالب ۳۴ آزمون به همراه پاسخ‌های کاملاً تشریحی و نکته‌های تکمیلی و مهم
- ♦ بروزرسانی تمامی سوالات و پاسخ‌های تشریحی بر اساس منابع کنکور سراسری سال ۱۳۹۸؛ شیمی ۲ (چاپ ۱۳۹۴)، شیمی ۳ (چاپ ۱۳۹۵) و شیمی پیش‌دانشگاهی (چاپ ۱۳۹۶)
- ♦ ارائه مطالبی بسیار مهم و ارزنده در پیوست‌های طلایی؛ از جمله کلیه واکنش‌های شیمی ۲، شیمی ۳ و شیمی پیش‌دانشگاهی به همراه پرسش‌های چهارگزینه‌ای مرتبط با برخی واکنش‌ها